



FICHA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

N.º: 003.SIN

SETOR: CONSTRUÇÃO CIVIL

AICCOPN

Sinalização de Proibição

pág.: 1/2

SINALIZAÇÃO de PROIBIÇÃO

CARACTERIZAÇÃO

A **sinalização de proibição** é de forma circular, com pictograma negro sobre fundo branco, debruado com uma margem vermelha e com uma faixa vermelha na diagonal descendente da esquerda para a direita, a 45° em relação à horizontal.

OBJETIVOS

A sinalização de **PROIBIÇÃO** tem como objetivo **proibir** um comportamento suscetível de provocar ou expor um ou mais indivíduos a um determinado perigo.

EXEMPLOS DE SINAIS DE AVISO

| | | |
|---|--|--|
| Proibição de fumar | Deve ser colocado nas salas de grande ocupação de trabalhadores, salas de reunião, refeitórios, hospitais e postos clínicos, escolas, salas de espera, recintos desportivos fechados e locais mal arejados, tendo como objetivo proteger a saúde das pessoas nos locais de trabalho. | |
| Proibição de fazer lume e de fumar | Deve ser afixado em locais onde o perigo pode resultar da utilização de uma chama como nos locais de armazenagem de líquidos e outras substâncias inflamáveis, de explosivos (paióis), etc., prevenindo os riscos de incêndio, explosão ou decomposição química pelo calor. | |
| Passagem proibida a peões | Deve ser colocado nos locais onde houver perigo eminente para os peões, ou seja nos locais onde existem portas destinadas à passagem de carros transportadores e outros equipamentos móveis, devendo-se nestes casos prever passagens alternativas para peões. | |



FICHA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

N.º: 003.SIN

SETOR: CONSTRUÇÃO CIVIL

AICCOPN

Sinalização de Proibição

pág.: 2/2

EXEMPLOS DE SINAIS DE AVISO

| | | |
|--|--|--|
| Proibição de apagar com água | Deve ser usado nos casos em que o uso da água está interdito como meio de extinção de incêndios, devendo ser colocado na proximidade deste sinal os outros meios de extinção considerados adequados. | |
| Água não potável | Deve ser usado nos casos em que a água canalizada não é potável destinando-se a operações industriais ou para combate a incêndio. Nestes casos devem ser afixados outros avisos junto das fontes de alimentação, com a indicação "imprópria para consumo humano", de forma a proibir sua ingestão. | |
| Proibida a entrada a pessoas não autorizadas | Deve ser utilizado nos locais onde se deseje limitar o acesso a determinadas pessoas. Este sinal deve ser complementado com um sinal adicional indicando a quem se dirige a proibição, como por exemplo: "proibida a entrada a pessoas estranhas ao serviço". | |
| Passagem proibida a veículos de movimento de cargas | Deve ser utilizado nos locais onde é proibida a circulação de veículos de movimentação de cargas. Nestes casos será necessário demarcar passagens alternativas devidamente sinalizadas para esse efeito. | |
| Não tocar | Deve ser utilizado nos locais onde existam materiais ou equipamentos que, pelas suas características, não podem ser tocados, sob pena de se danificarem/alterarem ou constituírem perigo para um indivíduo, como por exemplo objetos sujeitos a temperaturas muito altas ou baixas. | |
| Não comer nem beber | Deve ser utilizado nos locais onde a ingestão de alimentos é incompatível com o trabalho desenvolvido, quer por razões de contaminação do ambiente, ou poder constituir perigo para quem ingere o alimento. | |